



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 250ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017055	GTIN-Stück 4 004 148 335754	GTIN-Verpackung 4 004 148 337314	eco-ID 209798	
-----------------------------------	---	--	-------------------------	--

Marke

Salus®

Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

Wechselnde Ursprungsländer

ja

Ursprungsland/ -region

Hauptzutaten

Diverse Länder

Zutaten

10 ml Flüssigkeit (10,85 g) enthalten als Wirkstoff:

8,9 g Auszug (1 : 10,6 – 13,0) aus 693 mg einer

Mischung aus: Artischockenblätter, Enzianwurzel,

Curcumawurzelstock, Löwenzahnkraut mit

Wurzel, Ingwerwurzelstock, Schafgarbenkraut,

Bittere Fenchel Früchte, Kamillenblüten,

Bitterorangenschalen, Benediktenkraut,

Bitterkleeblätter, Kardamomenfrüchte,

Wermutkraut (41,5 : 11,8 : 8,5 : 7,2 : 5,9 : 5,8 : 5,8 : 4,3 : 4,3 : 2,1 : 1,0 : 1,0 : 0,57) Auszugsmittel: Wasser

Sonstiger Bestandteil: Fructose

keine Zutatenlegende

Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.



Besonderheiten

Ohne Konservierungsstoffe, Ohne Alkohol, Ohne Gluten

Kurzbeschreibung

Für Leber, Galle, Magen und Darm Regt die Leber-Galletätigkeit an und fördert die Magen-Darm-Funktion Ohne Alkohol

Lager- und Aufbewahrungshinweis

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Die geöffnete Flasche muss bei 2 – 8 °C im Kühlschrank aufbewahrt werden. Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett/Blister) angegebenen Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden.

Sonstige Hinweise

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Die geöffnete Flasche muss bei 2 – 8 °C im Kühlschrank aufbewahrt werden. Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett/Blister) angegebenen Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden.



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 250ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017055	GTIN-Stück  4 004 148 335754	GTIN-Verpackung  4 004 148 337314	eco-ID 209798	
-----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Gegenanzeigen

Gallexier Kräuterbitter Elixier darf nicht eingenommen werden:

- wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie gegen einen der Wirkstoffe, gegen weitere Korbblütler wie z. B. Beifuß, gegen Doldenblütler wie Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander und Dill, gegen Anethol (in Fenchel enthalten) oder den sonstigen Bestandteil Fructose überempfindlich (allergisch) reagiert haben
- bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, bei Gallensteinen, Verschluss oder Entzündungen der Gallenwege, anderen Gallenwegserkrankungen und Lebererkrankungen
- wenn Sie an einem hormonabhängigen Tumor leiden oder in der Vergangenheit gelitten haben
- wenn Sie stillen oder schwanger sind
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Einnahme von Gallexier Kräuterbitter Elixier zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt. Untersuchungen mit Gallexier Kräuterbitter Elixier zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht durchgeführt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Dosierungsanleitung

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor Gebrauch schütteln.

Dosierung

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene

Erwachsene nehmen 3-mal täglich 20 – 40 ml mit beiliegendem Messbecher ein.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen Gallexier Kräuterbitter Elixier nicht einnehmen.

Art und Dauer der Anwendung

Gallexier Kräuterbitter Elixier wird vor oder zu den Mahlzeiten eingenommen. Gallexier Kräuterbitter Elixier sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf qualifizierte Person konsultieren.



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 250ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017055	GTIN-Stück  4 004 148 335754	GTIN-Verpackung  4 004 148 337314	eco-ID 209798	
-----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es kann zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut oder der Atemwege, einschließlich schwerer allergischer Reaktionen (Atemnot, Quincke-Ödem, Kreislaufkollaps, anaphylaktischer Schock) kommen. Es können gastrointestinale Beschwerden, wie z. B. trockener Mund, Blähungen, Übelkeit, Sodbrennen, leichter Durchfall auftreten. Bei längerer Einnahme kann es zu Magenschmerzen kommen. Bei längerer Sonnen- oder UV-Bestrahlung ist das Auftreten von sonnenbrandähnlichen Hautreaktionen nicht auszuschließen.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, beenden Sie bitte die Einnahme von Gallexier Kräuterbitter Elixier.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Anwendungsgebiete

Gallexier Kräuterbitter Elixier ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion und des Leber-Galle-Systems.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Arzneimittelhinweis

Hinweis für Diabetiker:

20 ml entsprechen 0,3 BE



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 250ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017055	GTIN-Stück  4 004 148 335754	GTIN-Verpackung  4 004 148 337314	eco-ID 209798	
-----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Vorsichtsmaßnahmen

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Während der Anwendung sollte eine intensive UV-Bestrahlung (z. B. lange Sonnenbäder, Solarien) vermieden werden, da Gallexier Kräuterbitter Elixier Bitterorangenschalen enthält, deren Inhaltsstoffe die Haut lichtempfindlicher machen.

Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen Gallexier Kräuterbitter Elixier nicht einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Gallexier Kräuterbitter Elixier nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt. Untersuchungen hierzu mit Gallexier Kräuterbitter Elixier liegen nicht vor.

Gallexier Kräuterbitter Elixier enthält Fructose

Dieses Arzneimittel enthält 3,9 g Fructose pro 20 ml.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen oder erhalten, wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HFI) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der Fructose nicht abgebaut werden kann – festgestellt wurde.

Hinweis für Diabetiker:

20 ml entsprechen 0,3 BE

Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine größere Menge von Gallexier Kräuterbitter Elixier eingenommen haben als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich einmal 2 – 3 Einzeldosen des Arzneimittels mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Falls Sie deutlich höhere Dosen eingenommen haben, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Gallexier Kräuterbitter Elixier vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Pflichttext für Endverbraucher

Gallexier Kräuterbitter Elixier

Anwendungsgebiet: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion und des Leber-Galle-Systems, ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung.

Enthält Fructose. Bitte Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Arzneimittelbezeichnung

Gallexier Kräuterbitter Elixier

Flüssigkeit zum Einnehmen

Zur Anwendung bei Erwachsenen



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 250ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017055	GTIN-Stück  4 004 148 335754	GTIN-Verpackung  4 004 148 337314	eco-ID 209798	
-----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Kurzbeschreibung des Mittels

Für Leber, Galle, Magen und Darm

Regt die Leber-Gallstätigkeit an und fördert die Magen-Darm-Funktion

Ohne Alkohol

Zusammensetzung

10 ml Flüssigkeit (10,85 g) enthalten als Wirkstoff: 8,9 g Auszug (1 : 10,6 – 13,0) aus 693 mg einer Mischung aus: Artischockenblätter, Enzianwurzel, Curcumawurzelstock, Löwenzahnkraut mit Wurzel, Ingwerwurzelstock, Schafgarbenkraut, Bittere Fenchelfrüchte, Kamillenblüten, Bitterorangenschalen, Benediktenkraut, Bitterkleeblätter, Kardamomenfrüchte, Wermutkraut (41,5 : 11,8 : 8,5 : 7,2 : 5,9 : 5,8 : 5,8 : 4,3 : 4,3 : 2,1 : 1,0 : 1,0 : 0,57) Auszugsmittel: Wasser

Sonstiger Bestandteil: Fructose

Allergiehinweise

nicht enthalten: Eier, Erdnuss, Fisch, Gluten, Krebstier, Lupine, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Weichtier

nein: Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg

enthalten: Fruktose, Umbelliferae

Weitere Eigenschaften

vegan ✓ vegetarisch ✓ alkoholfrei ✓ glutenfrei ✓ ungesüßt ✓



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 250ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017055	GTIN-Stück 4 004 148 335754	GTIN-Verpackung 4 004 148 337314	eco-ID 209798	
-----------------------------------	---	--	-------------------------	--

Warengruppenspezifische Angaben

Rechtlicher Status..... Freiverkäufliches Arzneimittel

Süßung..... nicht gesüßt

Verwendungsdauer..... 180 Tage

Altersbeschränkung..... Freigegeben ab 18 Jahren

Grund für Version..... Sonstige: Verpackungsstruktur: Einzelware im Karton

Gesetzliche Angaben

Rechtlicher Hinweis Ergänzung..... Enthält Fructose. Bitte Packungsbeilage beachten.

Pharmazeutischer Unternehmer..... SALUS Haus GmbH & Co. KG; Bahnhofstraße 24, 83052 Bruckmühl, Deutschland

Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

Verpackungsart..... Faltschachtel

Stücke in Packung..... 1

Einheit der Einzelstücke..... Stück

Bezeichnung der Einzelstücke..... Flasche (Glas)

Preise und Konditionen

Pfand..... nein

Sonstiges

PZN..... 15386844

Freiverkäufliches Arzneimittel..... ja