

Artikelnummer 010017057	GTIN-Stück  4 004 148 335778	GTIN-Verpackung  4 004 148 340178	eco-ID 228456	
-----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Marke

Salus®

Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

Wechselnde Ursprungsländer

ja

Ursprungsland/ -region

Hauptzutaten

Diverse Länder

Zutaten

10 ml Flüssigkeit (10,85 g) enthalten als Wirkstoff:

8,9 g Auszug (1 : 10,6 – 13,0) aus 693 mg einer

Mischung aus: Artischockenblätter, Enzianwurzel,

Curcumawurzelstock, Löwenzahnkraut mit

Wurzel, Ingwerwurzelstock, Schafgarbenkraut,

Bittere Fenchel Früchte, Kamillenblüten,

Bitterorangenschalen, Benediktenkraut,

Bitterkleeblätter, Kardamomenfrüchte,

Wermutkraut (41,5 : 11,8 : 8,5 : 7,2 : 5,9 : 5,8 : 5,8 : 4,3 : 4,3 : 2,1 : 1,0 : 1,0 : 0,57) Auszugsmittel: Wasser

Sonstiger Bestandteil: Fructose

keine Anerkennung nach EG-VO 834/2007

Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.

Allgemeines

Für Leber, Galle, Magen und Darm

Fördert die Magen-Darm-Funktion

Regt die Leber-Galletätigkeit an

Ohne Alkohol

Besonderheiten

Ohne Konservierungsstoffe, Ohne Alkohol, Ohne Gluten

Kurzbeschreibung

Für Leber, Galle, Magen und Darm Fördert die Magen-Darm-Funktion Regt die Leber-Galletätigkeit an Ohne Alkohol

Lager- und Aufbewahrungshinweis

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett/Blister) angegebenen Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden., Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren., Nicht über 25 °C lagern., Die geöffnete Flasche muss bei 2 – 8 °C im Kühlschrank aufbewahrt werden.





Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 60ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017057	GTIN-Stück  4 004 148 335778	GTIN-Verpackung  4 004 148 340178	eco-ID 228456	
-----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER nicht einnehmen?

GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER darf nicht eingenommen werden:

- wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf einen der Wirkstoffe, auf weitere Korbblütler wie z.B. Beifuß, auf Doldenblütler wie Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander und Dill, auf Anethol (in Fenchel enthalten) oder den sonstigen Bestandteil Fructose überempfindlich (allergisch) reagiert haben
- bei Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren, bei Gallensteinen, Verschluss oder Entzündungen der Gallenwege, anderen Gallenwegserkrankungen und Lebererkrankungen
- wenn Sie an einem Hormon abhängigen Tumor leiden oder in der Vergangenheit gelitten haben
- wenn Sie stillen oder schwanger sind
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt. Untersuchungen mit GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht durchgeführt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder eine andere in einem Heilberuf tätige, qualifizierte Person, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Dosierungsanleitung

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein.

Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor Gebrauch schütteln.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene

Für die 250 ml- und 500 ml- Packung:

Erwachsene nehmen 3-mal täglich 20-40 ml mit beiliegendem Messbecher ein.

Für die 3 x 20 ml-Packung (1 Fläschchen entspricht 20 ml):

Erwachsene nehmen 3-mal täglich den Inhalt von 1 – 2 Fläschchen ein.

GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER wird vor oder zu den Mahlzeiten eingenommen.

Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER nicht einnehmen.

Dauer der Anwendung:

GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden. Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 60ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017057	GTIN-Stück  4 004 148 335778	GTIN-Verpackung  4 004 148 340178	eco-ID 228456	
-----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen sind:

Es können allergische Reaktionen oder nach längerer Einnahme Magenschmerzen auftreten. Auch können Kopfschmerzen auftreten. Bei längerer Sonnen- oder UV-Bestrahlung ist das Auftreten von sonnenbrandähnlichen Hautreaktionen nicht auszuschließen. Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, beenden Sie bitte die Einnahme von GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER.

Anwendungsgebiete

GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion und des Leber-Galle-Systems.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Vorsichtsmaßnahmen

GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER enthält Fructose.

Bitte nehmen Sie GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

20 ml enthalten 3,9 g Fructose entsprechend ca. 0,3 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER nicht einnehmen.

Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER nicht eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt. Untersuchungen hierzu mit GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER liegen nicht vor.

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen Sie beachten?

Während der Anwendung sollte eine intensive UV-Bestrahlung (z.B. lange Sonnenbäder, Solarien) vermieden werden, da GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER Bitterorangenschalen enthält, deren Inhaltsstoffe die Haut lichtempfindlicher machen.



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 60ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017057	GTIN-Stück  4 004 148 335778	GTIN-Verpackung  4 004 148 340178	eco-ID 228456	
-----------------------------------	--	---	-------------------------	---

Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine größere Menge von GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER eingenommen haben als Sie sollten: Wenn Sie versehentlich einmal 2 – 3 Einzeldosen des Arzneimittels mehr als vorgesehen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Falls Sie deutlich höhere Dosen eingenommen haben, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Pflichttext für Endverbraucher

Gallexier® Kräuterbitter Elixier

Anwendungsgebiet: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion und des Leber-Galle-Systems, ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung. Enthält Fructose. Bitte Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Arzneimittelbezeichnung

GALLEXIER KRÄUTERBITTER ELIXIER

Flüssigkeit zum Einnehmen

Zur Anwendung bei Erwachsenen

Kurzbeschreibung des Mittels

Für Leber, Galle, Magen und Darm

Fördert die Magen-Darm-Funktion

Regt die Leber-Galletätigkeit an

Ohne Alkohol

Zusammensetzung

10 ml Flüssigkeit (10,85 g) enthalten als Wirkstoff: 8,9 g Auszug (1 : 10,6 – 13,0) aus 693 mg einer Mischung aus: Artischockenblätter, Enzianwurzel, Curcumawurzelstock, Löwenzahnkraut mit Wurzel, Ingwerwurzelstock, Schafgarbenkraut, Bittere Fenchelfrüchte, Kamillenblüten, Bitterorangenschalen, Benediktenkraut, Bitterkleeblätter, Kardamomenfrüchte, Wermutkraut (41,5 : 11,8 : 8,5 : 7,2 : 5,9 : 5,8 : 5,8 : 4,3 : 4,3 : 2,1 : 1,0 : 1,0 : 0,57) Auszugsmittel: Wasser

Sonstiger Bestandteil: Fructose

Allergiehinweise

nicht enthalten: Eier, Erdnuss, Fisch, Gluten, Krebstier, Lupine, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Weichtier

nein: Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg

enthalten: Fenchel, Fruktose, Umbelliferae

Weitere Eigenschaften

vegan ✓ vegetarisch ✓ alkoholfrei ✓ ungesüßt ✓



Gallexier® Kräuterbitter Elixier, 60ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



Artikelnummer 010017057	GTIN-Stück 4 004 148 335778	GTIN-Verpackung 4 004 148 340178	eco-ID 228456	
-----------------------------------	---	--	-------------------------	--

Warengruppenspezifische Angaben

Rechtlicher Status..... Freiverkäufliches Arzneimittel
Süßung..... nicht gesüßt
Darreichungsform..... Elixier
Altersbeschränkung..... Freigegeben ab 18 Jahren

Qualität

Bio-Erzeugnis..... nein

Gesetzliche Angaben

Pharmazeutischer Unternehmer..... SALUS Haus GmbH & Co. KG; Bahnhofstraße 24, 83052 Bruckmühl, Deutschland

Portionsangaben

Portion Packung..... 3

Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

Verpackungsart..... Faltschachtel
Verpackungsmaterial..... Glas, Papier, Kunststoff
Stücke in Packung..... 3
Einheit der Einzelstücke..... Stück
Bezeichnung der Einzelstücke..... Flasche (Glas)

Preise und Konditionen

Pfand..... nein

Sonstiges

PZN..... 15386867
Freiverkäufliches Arzneimittel..... ja