

# Salus Echinacea-Tropfen, 100ml

aus der Reihe Salus® Tropfen „innerlich“ und „äußerlich“



<b>Artikelnummer</b> 01001535	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 3227 16	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 3424 24	<b>eco-ID</b> 256088	
----------------------------------	--	---	-------------------------	--

## Marke

Salus®

## Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

## Wechselnde Ursprungsländer

ja

## Ursprungsland/ -region

### Hauptzutaten

Diverse Länder

## Zutaten

100 ml (96,35 g) Flüssigkeit zum Einnehmen  
enthalten als Wirkstoff:

100 ml Auszug aus Blasser-Sonnenhut-Wurzel  
(DEV 1 : 3,5 – 6,5), Auszugsmittel: Ethanol 96 %  
(V/V) / Likörwein (1 : 1,5) (Likörwein hergestellt  
unter Zusatz von Schwefeldioxid)

enthält folgende allergene Zutaten: Sulfite

*keine Zutatenlegende*

*Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.*

## Allgemeines

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel zur kurzzeitigen Vorbeugung von Erkältungskrankheiten, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

## Besonderheiten

vegan, vegetarisch, Erkältungsvorbeugung

## Kurzbeschreibung

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur kurzzeitigen Vorbeugung von Erkältungskrankheiten

## Lager- und Aufbewahrungshinweis

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) angegebene Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden. Nicht über 25 °C lagern. Haltbarkeit nach Anbruch: 2 Monate

## Sonstige Hinweise

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) angegebene Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden. Nicht über 25 °C lagern. Haltbarkeit nach Anbruch: 2 Monate





# Echinacea-Tropfen, 100ml

aus der Reihe Salus® Tropfen „innerlich“ und „äußerlich“



<b>Artikelnummer</b> 01001535	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 3227 16	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 3424 24	<b>eco-ID</b> 256088	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

## Gegenanzeigen

Echinacea-Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Echinacea, andere Korbblütler oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Echinacea-Tropfen sind.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Einnahme von Echinacea-Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln im angegebenen Dosierungsbereich bekannt geworden. Untersuchungen mit Echinacea-Tropfen zu Wechselwirkungen liegen nicht vor. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

## Dosierungsanleitung

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der Anweisung Ihres Arztes, Apothekers oder des medizinischen Fachpersonals ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt, Apotheker oder dem medizinischen Fachpersonal nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Vor Gebrauch schütteln.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen 3-mal täglich 1-1,5 ml im Messbecher nach dem Essen mit etwas Flüssigkeit, vorzugsweise

Trinkwasser, ein.

Kinder unter 12 Jahren

Die Anwendung ist nicht vorgesehen.

Patienten mit Leber- und/oder Nierenfunktionsstörungen

Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten.

## Art und Dauer der Anwendung

Zum Einnehmen.

In der Packung befindet sich ein skaliertes Messbecher. Damit kann die Dosis (1-1,5 ml) abgemessen werden.

Achten Sie darauf, den Messbecher vollständig zu entleeren. Bei Bedarf können Sie mit Flüssigkeit, vorzugsweise Trinkwasser, nachspülen. Das Arzneimittel sollte nicht länger als 10 Tage eingenommen werden.

Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

# Salus Echinacea-Tropfen, 100ml

aus der Reihe Salus® Tropfen „innerlich“ und „äußerlich“



<b>Artikelnummer</b> 01001535	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 3227 16	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 3424 24	<b>eco-ID</b> 256088	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

## Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Das Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Hautausschlag, Juckreiz, Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel, Blutdruckabfall) ist möglich.

Die Häufigkeit des Auftretens der Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Andere mögliche Nebenwirkungen:

Das enthaltene Schwefeldioxid kann selten Überempfindlichkeitsreaktionen und eine Verkrampfung der Atemwege (Bronchospasmen) hervorrufen.

## Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## Anwendungsgebiete

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur kurzzeitigen Vorbeugung von Erkältungskrankheiten.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.



# Echinacea-Tropfen, 100ml

aus der Reihe Salus® Tropfen „innerlich“ und „äußerlich“



<b>Artikelnummer</b> 01001535	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 3227 16	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 3424 24	<b>eco-ID</b> 256088	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

## Vorsichtsmaßnahmen

Die Einnahme wird nicht empfohlen bei fortschreitenden Erkrankungen, die den gesamten Organismus betreffen, Autoimmun-Erkrankungen,

Immunschwächen, Immunsuppression und Erkrankungen des weißen Blutzellsystems.

Bei Auftreten einer Erkältung sollte bei länger als eine Woche anhaltenden Beschwerden, Atemnot, bei Fieber oder eitrigem Auswurf ein Arzt aufgesucht werden. Generell sollte bei häufiger Wiederkehr von Infekten im Bereich der Atemwege ein Arzt aufgesucht werden. Es gibt ein mögliches Risiko für allergische Reaktionen bei sensiblen Personen sowie ein mögliches Risiko für schwere allergische (anaphylaktische) Reaktionen bei Neurodermitis-Patienten.

Sensible Personen und Neurodermitis-Patienten sollten daher vor der Anwendung von Echinacea-Tropfen ihren Arzt befragen.

### Kinder

Für die Anwendung von Echinacea-Tropfen bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Das Arzneimittel sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht.

Für Schwangere und Stillende wird deshalb und auf Grund des Alkoholgehaltes die Einnahme von Echinacea-Tropfen nicht empfohlen.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Untersuchungen hinsichtlich der Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

### Echinacea-Tropfen enthalten Ethanol (Alkohol) und Schwefeldioxid

Dieses Arzneimittel enthält 50 Vol.-% Alkohol und Schwefeldioxid. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme pro 1,5 ml bis zu 0,7 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.



# Echinacea-Tropfen, 100ml

aus der Reihe Salus® Tropfen „innerlich“ und „äußerlich“



<b>Artikelnummer</b> 01001535	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 3227 16	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 3424 24	<b>eco-ID</b> 256088	
----------------------------------	---	--	-------------------------	---

## Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine größere Menge von Echinacea-Tropfen eingenommen haben als Sie sollten

Bislang wurde kein Fall von Überdosierung bekannt. Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann jedoch, insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergiftung führen. In diesem Fall besteht Lebensgefahr, weshalb unverzüglich ein Arzt aufzusuchen ist. Bei der Einnahme des gesamten Flascheninhalts (100 ml) werden ca. 40 g Alkohol aufgenommen. Beachten Sie bitte eine mögliche Auswirkung auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen. Möglicherweise treten bei der Einnahme von zu großen Mengen Echinacea-Tropfen die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Echinacea-Tropfen vergessen haben

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von Echinacea-Tropfen abbrechen

Das Absetzen von Echinacea-Tropfen ist in der Regel unbedenklich.

## Pflichttext für Endverbraucher

Echinacea-Tropfen

Wirkstoff: 963,5 mg Auszug aus Blasser-Sonnenhut-Wurzel / 1 ml.

Anwendungsgebiet: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur kurzzeitigen Vorbeugung von Erkältungskrankheiten ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung. Enthält 50 Vol.-% Alkohol und Schwefeldioxid. Packungsbeilage beachten!

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

## Arzneimittelbezeichnung

Echinacea-Tropfen

Flüssigkeit zum Einnehmen

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren

Wirkstoff: 963,5 mg Auszug aus Blasser-Sonnenhut-Wurzel / 1 ml

## Kurzbeschreibung des Mittels

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur kurzzeitigen Vorbeugung von Erkältungskrankheiten

## Zusammensetzung

100 ml (96,35 g) Flüssigkeit zum Einnehmen enthalten als Wirkstoff:

100 ml Auszug aus Blasser-Sonnenhut-Wurzel (DEV 1 : 3,5 – 6,5), Auszugsmittel: Ethanol 96 % (V/V) / Likörwein (1 : 1,5) (Likörwein hergestellt unter Zusatz von Schwefeldioxid)

## Allergiehinweise

ja: Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg



# Echinacea-Tropfen, 100ml

aus der Reihe Salus® Tropfen „innerlich“ und „äußerlich“



<b>Artikelnummer</b> 01001535	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 322716	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 342424	<b>eco-ID</b> 256088	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Weitere Eigenschaften

vegan ✓

vegetarisch ✓



# Echinacea-Tropfen, 100ml

aus der Reihe Salus® Tropfen „innerlich“ und „äußerlich“



<b>Artikelnummer</b> 01001535	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 3227 16	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 3424 24	<b>eco-ID</b> 256088	
----------------------------------	--	---	-------------------------	--

## Warengruppenspezifische Angaben

Rechtlicher Status..... Freiverkäufliches Arzneimittel  
 Süßung..... nicht gesüßt  
 Verwendungsdauer..... 90 Tage  
 Darreichungsform..... Tropfen  
 Altersbeschränkung..... Freigegeben ab 12 Jahren

## Gesetzliche Angaben

Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis..... enthält Alkohol  
 Rechtlicher Hinweis Ergänzung..... Enthält 50 Vol.-% Alkohol und Schwefeldioxid  
 Pharmazeutischer Unternehmer..... SALUS Haus Dr.med. Otto Greither Nachf. , Bahnhofstraße 24, D-83052 Bruckmühl

## Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

Verpackungsart..... Faltschachtel  
 Stücke in Packung..... 1  
 Einheit der Einzelstücke..... Stück  
 Bezeichnung der Einzelstücke..... Flasche (Glas)

## Preise und Konditionen

Pfand..... nein

## Sonstiges

PZN..... 16663122  
 Freiverkäufliches Arzneimittel..... ja