

<b>Artikelnummer</b> 1580	<b>GTIN-Stück</b>  4 011246 055392	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 011245 607431	<b>eco-ID</b> 74786	
------------------------------	---	--	------------------------	---

## Marke

Bakanasan

## Ursprungsland/ -region

### Hauptzutaten

Diverse Länder

## Allgemeines

Propolis Halspastillen behandeln und lindern die schmerzhaften Symptome leicht entzündeter Schleimhäute, wie erste Halsschmerzen, Kratzen im Hals und Schluckbeschwerden.

Der natürliche Wirkstoff Propolis wirkt entzündungshemmend und beruhigend auf die angegriffenen Schleimhäute.

Eine Schleimhautentzündung im Mund- und Rachenbereich ist eine lokale Abwehrreaktion. Die entzündete Schleimhaut kann ihre Schutzfunktion nur noch eingeschränkt ausüben – dies erhöht die Anfälligkeit für Atemwegsinfektionen und Erkältungskrankheiten.

Durch das Lutschen der Propolis Halspastillen werden die Schleimhäute wieder gut befeuchtet und so in ihrer Schutzfunktion gestärkt.

## Kurzbeschreibung

Bei Kratzen im Hals und Schluckbeschwerden.

## Lager- und Aufbewahrungshinweis

Nicht über 25 °C aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

## Sonstige Hinweise

Enthält Menthol und Isomalt.



<b>Artikelnummer</b> 1580	<b>GTIN-Stück</b>  4 011246 055392	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 011245 607431	<b>eco-ID</b> 74786	
------------------------------	---	--	------------------------	---

## Gegenanzeigen

Bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Propolis oder einem sonstigen Bestandteil der Propolis Halspastillen sollte das Arzneimittel nicht angewendet werden. Das gilt auch für Patienten, die auf Zimt oder Perubalsam überempfindlich reagieren (Kreuzallergie) sowie für Patienten mit bekannter Bienenstichallergie.

Propolis Halspastillen enthalten Menthol. Dieses Arzneimittel darf nicht angewendet werden bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen.

Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollen Propolis Halspastillen bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Propolis Halspastillen können bei bestimmungsgemäßen Gebrauch in der Schwangerschaft und Stillzeit nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Dieses Arzneimittel enthält Isomalt. Es sollte daher erst nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden, wenn eine Zuckerunverträglichkeit bekannt ist.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln und Inkompatibilitäten sind nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## Dosierungsanleitung

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Soweit nicht anders verordnet, lassen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre bei Erkältungsanzeichen alle 2-3 Stunden eine Propolis Halspastille langsam im Mund zergehen. Die maximale Dosis beträgt 6 Lutschpastillen täglich.

## Art und Dauer der Anwendung

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum (Zergehenlassen im Mund).

Das Medikament soll ohne ärztlichen Rat nicht längerfristig eingenommen werden. Die maximale Dosis beträgt 6 Lutschpastillen täglich.

## Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel können Propolis Halspastillen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Propolis kann nach der Anwendung auf der Haut sowie auf der Schleimhaut des Mund-, Hals- und Rachenraumes Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung bei leichten Schleimhautentzündungen im Mund- und Rachenbereich.

## Wirkstoffe

30 mg Propolis (gepulvert)

<b>Artikelnummer</b> 1580	<b>GTIN-Stück</b>  4 011246 055392	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 011245 607431	<b>eco-ID</b> 74786	
------------------------------	---	--	------------------------	---

## Arzneimittelhinweis

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## Arzneilich wirksame Bestandteile

Der Wirkstoff ist: 1 Lutschpastille enthält 30 mg Propolis (gepulvert).

Die sonstigen Bestandteile sind: Isomalt, Levomenthol, Pfefferminzöl, Gereinigtes Wasser, Hochdisperses Siliciumdioxid, Saccharin-Natrium.

## Weitere Eigenschaften

vegetarisch ✓

alkoholfrei ✓



<b>Artikelnummer</b> 1580	<b>GTIN-Stück</b>  4 011246 055392	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 011245 607431	<b>eco-ID</b> 74786	
------------------------------	---	--	------------------------	---

## Warengruppenspezifische Angaben

**Rechtlicher Status**..... Freiverkäufliches Arzneimittel  
**Darreichungsform**..... Tablette  
**Altersbeschränkung**..... Freigegeben ab 12 Jahren

## Gesetzliche Angaben

**Rechtlicher Hinweis Ergänzung**..... Enthält Menthol und Isomalt.  
**Pharmazeutischer Unternehmer**..... roha arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstraße 100, D-28355 Bremen

## Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

**Verpackungsart**..... Faltschachtel  
**Verpackungsmaterial**..... Pappe  
**Einheit der Einzelstücke**..... Stück

## Preise und Konditionen

**Pfand**..... nein

## Sonstiges

**PZN**..... 11617614  
**Freiverkäufliches Arzneimittel**..... ja