

Artikelnummer 03007812	GTIN-Stück  4 004 148 313509	GTIN-Verpackung  4 004 148 327940	eco-ID 113446	
---------------------------	---	--	------------------	---

## Marke

Salus®

## Qualität

konventionell

## Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

## Wechselnde Ursprungsländer

ja

## Ursprungsland/ -region

### Hauptzutaten

Diverse Länder

### Zutaten

1 überzogene Tablette enthält als Wirkstoff:

40 mg Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit

Blüten (4-7:1), Auszugsmittel: Methanol 70 % (V/V)

150 mg Magnesiumbis(hydrogen-DL-aspartat) 4

H<sub>2</sub>O (entspricht 0,415 mmol = 10,1 mg Magnesium)

150 mg Kaliumhydrogen-DL-aspartat 0,5 H<sub>2</sub>O (entspricht 0,83 mmol = 32,5 mg Kalium)



### Sonstige Bestandteile:

Maltodextrin, hochdisperses Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Crospovidon (Typ A), Copovidon, Talkum, Macrogol 6000,

Magnesiumstearat (Ph. Eur.) (pflanzlich), Sucrose (Saccharose), Calciumcarbonat E 170, Titandioxid E 171, Eisen(III)-oxid E 172,

Hypromellose, Povidon (K-Wert 25), Povidon (K-Wert 90), Macrogol 35000, Basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph. Eur.) (Eudragit E

100), Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph. Eur.) (Eudragit L 12,5 %), Carnaubawachs, gebleichtes Wachs.

*keine Anerkennung nach EG-VO 834/2007*

*Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.*

*Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.*

## Allgemeines

Herz-Kreislauf Tabletten zur Funktionsunterstützung.

3-fache Wirkstoffkombi: Weißdorn + Magnesium + Kalium

Wirkstoffe: Weißdornblätter mit Blüten-Trockenextrakt, Magnesiumbis(hydrogen-DL-aspartat) 4 H<sub>2</sub>O, Kaliumhydrogen-DL-aspartat 0,5

H<sub>2</sub>O

## Besonderheiten

3-fache Wirkstoffkombination, ohne Agro-Gentechnik,

## Lager- und Aufbewahrungshinweis

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett/Blister) angegebenen Verfalldatum

(Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden., Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.



# Protecor® Herz-Kreislauf-Tabletten, 1St

aus dem Sortiment der Salus Pharma GmbH



<b>Artikelnummer</b> 03007812	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 313509	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 327940	<b>eco-ID</b> 113446	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSENTWICKELUNG nicht einnehmen?

Sie dürfen PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSENTWICKELUNG nicht einnehmen

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die arzneilich wirksamen Bestandteile oder einen der sonstigen Bestandteile von Protecor Herz-Kreislauf Tabletten zur Funktionsunterstützung sind.
- bei schweren Störungen der Nierenfunktion
- bei erhöhtem Kalium- und / oder Magnesiumblutspiegel (Hyperkaliämie bzw. Hypermagnesiämie)
- bei Störungen der Erregungsleitung im Herzen (AV-Block)

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden bisher für PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSENTWICKELUNG nicht untersucht.

Eine Verstärkung oder Abschwächung der Wirkung anderer Arzneimittel kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Für den im Arzneimittel enthaltenen Bestandteil Magnesium ist bekannt, dass es zwischen Magnesium und bestimmten Antibiotika aus der Gruppe der Tetracykline, Eisenpräparaten sowie Natriumfluorid zu einer wechselseitigen Behinderung der Aufnahme (Resorption) kommen kann. In diesem Fall sollte die Einnahme in einem zeitlichen Abstand von 2 – 3 Stunden erfolgen. Säurebindende Medikamente (Antazida) erhöhen den Magnesiumgehalt im Blutserum.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder eine andere in einem Heilberuf tätige, qualifizierte Person, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## Dosierungsanleitung

Nehmen Sie PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSENTWICKELUNG immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung:

Falls nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 3-mal täglich 1 – 2 überzogene Tabletten unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) ein.

Die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen ist aufgrund der Indikation nicht angezeigt.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSENTWICKELUNG zu stark oder zu schwach ist.

## Art und Dauer der Anwendung

Dauer der Anwendung:

Bei Beschwerden unklarer Ursache sollte die Selbstmedikation nach zwei Wochen beendet werden.

Beachten Sie bitte auch die Angaben unter „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“.



# Protecor® Herz-Kreislauf-Tabletten, 1St

aus dem Sortiment der Salus Pharma GmbH



<b>Artikelnummer</b> 03007812	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 313509	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 327940	<b>eco-ID</b> 113446	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel können PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Diese Aufzählung umfasst alle bekannt gewordenen Nebenwirkungen unter der Behandlung mit Zubereitungen aus Weißdorn, auch solche unter höherer Dosierung oder Langzeittherapie.

Mögliche Nebenwirkungen sind:

Selten (mehr als 1 von 10.000 Behandelten) können Magen-Darm-Beschwerden oder Hautausschlag auftreten.

Diese Beschwerden klingen in der Regel nach Absetzen des Arzneimittels innerhalb weniger Tage ab.

Bei anhaltenden Nebenwirkungen wenden Sie sich an einen Arzt, der über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheidet.

Bei ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion (z.B. Hautausschlag) soll das Arzneimittel nicht weiter eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben

sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion, sowie zur Unterstützung bei Badekuren und klimatischen Belastungen.

Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

## Arzneimittelhinweis

Protecor® Herz-Kreislauf Tabletten zur Funktionsunterstützung

Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion, sowie zur Unterstützung bei Badekuren und klimatischen Belastungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Enthält Sucrose. Bitte Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



# Protecor® Herz-Kreislauf-Tabletten, 1St

aus dem Sortiment der Salus Pharma GmbH



<b>Artikelnummer</b> 03007812	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 313509	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 327940	<b>eco-ID</b> 113446	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Vorsichtsmaßnahmen

Wann sollten Sie PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG erst nach Rücksprache mit einem Arzt einnehmen?

Bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen sollte ein Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person befragt werden.

Was müssen Sie bei Kindern und Jugendlichen beachten?

Zur Anwendung von PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG sollen deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Was ist in der Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Es liegen keine hinreichenden Daten für die Anwendung von PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG bei Schwangeren und Stillenden vor. Das Arzneimittel sollte daher in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte weitere Bestandteile von PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG:

Dieses Arzneimittel enthält Sucrose (Zucker). Bitte nehmen Sie PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine größere oder wesentlich größere Menge PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG eingenommen haben als Sie sollten:

Wenn Sie versehentlich einmal die doppelte oder dreifache Einzeldosis (entsprechend 4 – 6 überzogene Tabletten) eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde.

Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, können als Nebenwirkungen bekannte Symptome verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie die Einnahme von PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG vergessen haben:

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

## Pflichttext für Endverbraucher

Protecor® Herz-Kreislauf Tabletten zur Funktionsunterstützung

Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion, sowie zur Unterstützung bei Badekuren und klimatischen Belastungen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Enthält Sucrose. Bitte Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## Arzneimittelbezeichnung

PROTECOR HERZ-KREISLAUF TABLETTEN ZUR FUNKTIONSUNTERSTÜTZUNG



# Protecor® Herz-Kreislauf-Tabletten, 1St

aus dem Sortiment der Salus Pharma GmbH



<b>Artikelnummer</b> 03007812	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 313509	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 327940	<b>eco-ID</b> 113446	
----------------------------------	---	--	-------------------------	--

## Kurzbeschreibung des Mittels

Herz-Kreislauf Tabletten zur Funktionsunterstützung.

3-fache Wirkstoffkombi: Weißdorn + Magnesium + Kalium

Wirkstoffe: Weißdornblätter mit Blüten-Trockenextrakt, Magnesiumbis(hydrogen-DL-aspartat) 4 H<sub>2</sub>O, Kaliumhydrogen-DL-aspartat 0,5 H<sub>2</sub>O

## Zusammensetzung

1 überzogene Tablette enthält als Wirkstoff:

Trockenextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (4-7:1), Auszugsmittel: Methanol 70 % (V/V) 40 mg

Magnesiumbis(hydrogen-DL-aspartat) 4 H<sub>2</sub>O

(entspricht 0,415 mmol = 10,1 mg Magnesium) 150 mg

Kaliumhydrogen-DL-aspartat 0,5 H<sub>2</sub>O

(entspricht 0,83 mmol = 32,5 mg Kalium) 150 mg

Sonstige Bestandteile:

Maltodextrin, hochdisperses Siliciumdioxid, mikrokristalline Cellulose, Crospovidon (Typ A), Copovidon, Talkum, Macrogol 6000,

Magnesiumstearat (Ph. Eur.) (pflanzlich), Sucrose (Saccharose), Calciumcarbonat E 170, Titandioxid E 171, Eisen(III)-oxid E 172,

Hypromellose, Povidon (K-Wert 25), Povidon (K-Wert 90), Macrogol 35000, Basisches Butylmethacrylat-Copolymer (Ph. Eur.) (Eudragit E

100), Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1) (Ph. Eur.) (Eudragit L 12,5 %), Carnaubawachs, gebleichtes Wachs.

## Allergiehinweise

**nicht enthalten:** Eier, Erdnuss, Fisch, Gluten, Krebstier, Lupine, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Weichtier

**nein:** Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg

## Weitere Eigenschaften

vegetarisch ✓ alkoholfrei ✓ Lebensmittel gentechnikfrei ✓



# Protecor® Herz-Kreislauf-Tabletten, 1St

aus dem Sortiment der Salus Pharma GmbH



<b>Artikelnummer</b> 03007812	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 313509	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 327940	<b>eco-ID</b> 113446	
----------------------------------	---	--	-------------------------	--

## Warengruppenspezifische Angaben

**Rechtlicher Status**..... Freiverkäufliches Arzneimittel  
**Süßung**..... Maltodextrin  
**Darreichungsform**..... Tablette  
**Altersbeschränkung**..... Freigegeben ab 18 Jahren

## Qualität

**Welcher Standard wird erfüllt**..... konventionell

## Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

**Verpackungsart**..... Faltschachtel  
**Verpackungsmaterial**..... Pappe  
**Stücke in Packung**..... 100  
**Einheit der Einzelstücke**..... Stück  
**Bezeichnung der Einzelstücke**..... Kapsel

## Preise und Konditionen

**Pfand**..... nein

## Sonstiges

**PZN**..... 09205117  
**Freiverkäufliches Arzneimittel**..... ja

## Gesetzliche Angaben

**Pharmazeutischer Unternehmer**..... SALUS Haus Dr.med. Otto Greither Nachf. , Bahnhofstraße 24, D-83052 Bruckmühl