

# Salus® Kräuterblut® Floradix® mit Eisen, 15ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



<b>Artikelnummer</b> 01005719	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 300097	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 314001	<b>eco-ID</b> 113516	
----------------------------------	---	--	-------------------------	--

**Marke** Floradix®

## Qualität

konventionell

## Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

## Wechselnde Ursprungsländer

ja

## Ursprungsland/ -region

## Hauptzutaten

Diverse Länder

## Zutaten

Zusammensetzung: 100 ml (entsprechend ca. 109 g) Flüssigkeit enthalten als Wirkstoff: 703,3 - 773,9 mg Eisen(II)-gluconat (Ph. Eur) entsprechend 81,75 mg Eisen(II)-Ionen.

Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure,

Wässriger Auszug (1:28,2) aus einer Mischung

von Hibiskusblüten, Bitterer Fenchel, Mohrrübe, Queckenwurzelstock, Schafgarbenkraut, Angelikawurzel, Schachtelhalmkraut, Spitzwegerichblätter, Wacholderbeeren, Wegwartenwurzel, Bitterorangenschale (3:2,3:2,3:2,3:2,3:1, 15:1, 15:1, 15:1:0,64) Auszugsmittel Wasser. Hefeautolysat, Traubensaft-Konzentrat rot, Kirschsäfte-Konzentrat, Birnensaft-Konzentrat, Brombeersaft-Konzentrat, Schwarzes Johannisbeersaft-Konzentrat, Honig, Hagebutten-Dickextrakt, Fructose-Sirup 70%ig, Orangenaroma, Apfelsinenaroma, Wasser.

keine Anerkennung nach EG-VO 834/2007

Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.

Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.

## Allgemeines

Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Pflanzliches Spezialtonikum mit organisch gebundenem Eisen, Fruchtsäften und Arzneikräutern.

## Besonderheiten

ohne Konservierungsstoffe, ohne Gluten, vegetarisch, ohne Alkohol, ohne Laktose



# Salus® Kräuterblut® Floradix® mit Eisen, 15ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



<b>Artikelnummer</b> 01005719	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 300097	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 314001	<b>eco-ID</b> 113516	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Anwendung

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende ab 10 Jahren 3x15 ml pro Tag mit dem beiliegenden Messbecher ein.

Kinder von 6-10 Jahre: 2x15 ml. 30 ml FLORADIX MIT EISEN entsprechen 24,5 mg Eisen(II).

45 ml Floradix mit Eisen enthalten 36,8 mg verwertbares Eisen(II)

Die Anwendung ist bei Kindern unter 6 Jahren nicht vorgesehen.

Art der Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Die Einnahme erfolgt am besten gekühlt ½ Stunde vor den Mahlzeiten.

## Lager- und Aufbewahrungshinweis

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett/Blister) angegebenen Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden., Nicht über 25 °C lagern., Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Sonstige Hinweise

Ein erhöhter Eisenbedarf besteht insbesondere bei erhöhtem Eisenverlust, z.B. bei der Menstruation. Weiterhin besteht ein erhöhter Eisenbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie in der Erholungszeit nach Krankheiten.

## Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge FLORADIX MIT EISEN eingenommen haben als Sie sollten: Benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von FLORADIX MIT EISEN vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

## Dosierungsanleitung

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende ab 10 Jahren 3x15 ml pro Tag mit dem beiliegenden Messbecher ein.

Kinder von 6-10 Jahre: 2x15 ml. 30 ml FLORADIX MIT EISEN entsprechen 24,5 mg Eisen(II).

45 ml Floradix mit Eisen enthalten 36,8 mg verwertbares Eisen(II)

Die Anwendung ist bei Kindern unter 6 Jahren nicht vorgesehen.

Art der Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. Die Einnahme erfolgt am besten gekühlt ½ Stunde vor den Mahlzeiten.

Dauer der Anwendung:

Bei Fragen zur Klärung der Dauer der Anwendung fragen Sie bitte den Arzt oder Apotheker.

Hinweis für Diabetiker: 15 ml entsprechen 0,3 BE

# Salus® Kräuterblut® Floradix® mit Eisen, 15ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



<b>Artikelnummer</b> 01005719	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 300097	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 314001	<b>eco-ID</b> 113516	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Arzneimittelbezeichnung

FLORADIX MIT EISEN

Lösung zum Einnehmen

Für Erwachsene und Heranwachsende ab 6 Jahren

Wirkstoff: Eisen(II)-gluconat

## Vorsichtsmaßnahmen

Was müssen Sie vor Einnahme von FLORADIX MIT EISEN beachten?

Um das Risiko einer möglichen Eisenüberdosierung zu vermeiden, ist besondere Vorsicht geboten, falls diätetische oder andere Eisensalz-Ergänzungen verwendet werden.

Bei vorbestehenden Entzündungen oder Geschwüren der Magen-Darmschleimhaut sollte der Nutzen der Behandlung sorgfältig gegen das Risiko einer Verschlimmerung der Magen-Darmerkrankung abgewogen werden.

FLORADIX MIT EISEN kann schädlich für Zähne sein (Karies).

Was müssen Sie bei Kindern und Jugendlichen beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher sollte FLORADIX MIT EISEN bei Kindern dieser Altersklasse nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie FLORADIX MIT EISEN nur einnehmen, wenn Ihr Arzt bei Ihnen einen Eisenmangel festgestellt hat. Wenn Sie stillen, sollten Sie FLORADIX MIT EISEN nur auf Anordnung Ihres Arztes einnehmen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte weitere Bestandteile von FLORADIX MIT EISEN

Dieses Arzneimittel enthält Glucose und Fructose. Bitte nehmen Sie FLORADIX MIT EISEN erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## Nebenwirkungen

Mögliche Nebenwirkungen sind:

- Es können allergische Reaktionen auftreten. Bei ersten den Anzeichen einer allergischen Reaktion (z.B. Gesichtsschwellung Hautausschlag) soll die Einnahme von FLORADIX MIT EISEN sofort beendet werden.
- Gastrointestinale Störungen, wie z.B. Magendruck, Völlegefühl und Verstopfung.
- Wie bei allen eisenhaltigen Arzneimitteln kann eine völlig harmlose Dunkelfärbung des Stuhls auftreten. Diese Stuhlfärbung ist unbedenklich.
- Durch die Einnahme von flüssigen Eisenpräparaten kann es in Einzelfällen zu Dunkelfärbungen der Zahnoberflächen kommen, die durch gründliches Zähneputzen entfernbar sind.

Die Häufigkeit des Auftretens der Nebenwirkungen ist nicht bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

# Salus® Kräuterblut® Floradix® mit Eisen, 15ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



<b>Artikelnummer</b> 01005719	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 300097	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 314001	<b>eco-ID</b> 113516	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Kurzbeschreibung des Mittels

Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Pflanzliches Spezialtonikum mit organisch gebundenem Eisen, Fruchtsäften und Arzneikräutern.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

- Eisensalze verringern die Resorption von Tetracyclinen, Penicillamin, Goldverbindungen, Levodopa und Methyldopa.
- Eisensalze beeinflussen die Resorption von Chinolon-Antibiotika (z.B. Ciprofloxazin, Levofloxazin, Norfloxazin, Ofloxazin)
  - Eisensalze vermindern die Resorption von Thyroxin bei Patienten, die eine Substituti-onstherapie mit Thyroxin erhalten.
  - Die Resorption von Eisen wird durch gleichzeitige Anwendung von Cholestyramin, Antacida (Ca<sup>++</sup>, Mg<sup>++</sup>, Al<sup>+++</sup>-Salze) sowie Calcium- und Magnesium- Ergänzungspräparaten herabgesetzt.
  - Die gleichzeitige Einnahme von Eisensalzen mit Salicylaten oder nichtsteroidalen Antirheumatika kann die Reizwirkung des Eisens auf die Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes verstärken.
  - Eisenbindende Substanzen wie Phosphate, Pyruvate oder Oxalate sowie Milchprodukte, Kaffee und schwarzer und grüner Tee hemmen die Eisenresorption.

FLORADIX MIT EISEN sollte entweder eine halbe Stunde vor oder 2 Stunden nach diesen Substanzen eingenommen werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder eine andere in einem Heilberuf tätige, qualifizierte Person, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

## Arzneimittelhinweis

Floradix® mit Eisen

Wirkstoff: Eisen(II)-gluconat. Anwendungsgebiet: Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Ein erhöhter Eisenbedarf besteht insbesondere bei erhöhtem Eisenverlust, z. B. bei der Menstruation. Weiterhin besteht ein erhöhter Eisenbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie in der Erholungszeit nach Krankheiten. Enthält Invertzucker und Fructose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## Art und Dauer der Anwendung

Dauer der Anwendung:

Bei Fragen zur Klärung der Dauer der Anwendung fragen Sie bitte den Arzt oder Apotheker.

## Pflichttext für Endverbraucher

Floradix® mit Eisen

Wirkstoff: Eisen(II)-gluconat. Anwendungsgebiet: Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Ein erhöhter Eisenbedarf besteht insbesondere bei erhöhtem Eisenverlust, z. B. bei der Menstruation. Weiterhin besteht ein erhöhter Eisenbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie in der Erholungszeit nach Krankheiten. Enthält Invertzucker und Fructose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## Anwendungsgebiete

Eisenmangelprophylaktikum

Bei erhöhtem Eisenbedarf wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist.

# Salus® Kräuterblut® Floradix® mit Eisen, 15ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



<b>Artikelnummer</b> 01005719	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 300097	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 314001	<b>eco-ID</b> 113516	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Gegenanzeigen

Sie dürfen FLORADIX MIT EISEN nicht einnehmen,

- bei Eisenkumulation, Eisenverwertungsstörungen
- wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagiert haben.

## Zusammensetzung

Zusammensetzung: 100 ml (entsprechend ca. 109 g) Flüssigkeit enthalten als Wirkstoff: 703,3 - 773,9 mg Eisen(II)-gluconat (Ph. Eur) entsprechend 81,75 mg Eisen(II)-Ionen.

Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure, Wässriger Auszug (1:28,2) aus einer Mischung von Hibiskusblüten, Bitterer Fenchel, Mohrrübe, Queckenwurzelstock, Schafgarbenkraut, Angelikawurzel, Schachtelhalmkraut, Spitzwegerichblätter, Wacholderbeeren, Wegwartenwurzel, Bitterorangenschale (3:2,3:2,3:2,3:2,3:1, 15:1, 15:1, 15:1, 15:1:0,64) Auszugsmittel Wasser, Hefeautolysat, Traubensaft-Konzentrat rot, Kirschsäfte-Konzentrat, Birnensaft-Konzentrat, Brombeersaft-Konzentrat, Schwarzes Johannisbeersaft-Konzentrat, Honig, Hagebutten-Dickextrakt, Fructose-Sirup 70%ig, Orangenaroma, Apfelsinenaroma, Wasser.

## Allergiehinweise

**nicht enthalten:** Eier, Erdnuss, Fisch, Gluten, Krebstier, Lupine, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Weichtier

**nein:** Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg

**enthalten:** Fruktose, Gemüse / Hülsenfrüchte, Hefe, Umbelliferae

## Weitere Eigenschaften

vegetarisch ✓ alkoholfrei ✓

# Salus® Kräuterblut® Floradix® mit Eisen, 15ml

aus der Reihe Salus® Tonika, Elixiere und Weine



<b>Artikelnummer</b> 01005719	<b>GTIN-Stück</b>  4 004 148 300097	<b>GTIN-Verpackung</b>  4 004 148 314001	<b>eco-ID</b> 113516	
----------------------------------	--	---	-------------------------	---

## Warengruppenspezifische Angaben

Rechtlicher Status.....	Freiverkäufliches Arzneimittel
Saisonartikel.....	nein
Süßung.....	Honig, Fruchtzucker
Darreichungsform.....	Elixier
Altersbeschränkung.....	Freigegeben ab 6 Jahren

## Qualität

Welcher Standard wird erfüllt..... konventionell

## Weitere gesetzliche Angaben

Pharmazeutischer Unternehmer..... SALUS Haus Dr.med. Otto Greither Nachf., Bahnhofstr. 24, D-83052 Bruckmühl

## Portionsangaben

Portionsbeschreibung..... 15 ML  
Portionsgröße..... 15 ml

## Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml

Proteinheiten..... 1,800 BE

## Vitamine & Mineralien

Eisen..... 81,75 mg

## Vitamine & Mineralien bezogen auf 15 ml = 15 ML

Eisen..... 36,8 mg

## Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

Verpackungsmaterial..... Pappe, Glas  
Verpackungsart..... Faltschachtel  
Stücke in Packung..... 1  
Einheit der Einzelstücke..... Stück  
Bezeichnung der Einzelstücke..... Flasche (Glas)

## Preise und Konditionen

Pfand..... nein  
Pfandartikel Stück..... kein Pfand

## Sonstiges

Freiverkäufliches Arzneimittel..... ja

## Sensorik, Beschaffenheit

Geschmack..... wohlschmeckend