

<b>Artikelnummer</b> 524	<b>GTIN-Stück</b>  4 010160 005247	<b>GTIN-Verpackung</b>	<b>eco-ID</b> 154261	
-----------------------------	---	------------------------	-------------------------	---

## Marke

Hübner

## Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

## Wechselnde Ursprungsländer

nein

## Ursprungsland/ -region

### Hauptzutaten

Deutschland

### Verarbeitungsland

Deutschland

### Verpackungsland

Deutschland

## Allgemeines

Der wirksame Bestandteil von Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT ist feinstverteiltes (kolloidales) Kieselsäure-Gel, eine Verbindung des Mineralstoffes Silicium mit Sauerstoff und Wasser. Das Besondere an Kieselsäure-Gel ist seine außergewöhnlich große Bindungsfähigkeit für Krankheitserreger und deren Giftstoffe. So werden Krankheitserreger und deren Giftstoffe im Magen-Darm-Trakt auf rein physikalische Weise gebunden und auf natürlichem Weg über den Darm ausgeschieden. Die Symptome werden gelindert und die Regeneration des gestörten Magen-Darm-Traktes wird unterstützt. Da Kieselsäure-Gel neben Krankheitserregern und deren Giftstoffe auch Gase bindet, reduziert es auch Blähungen.

## Besonderheiten

Das Besondere an Kieselsäure-Gel ist seine außergewöhnlich große Bindungsfähigkeit für Krankheitserreger und deren Giftstoffe.

## Hinweise zur Handhabung oder Verwendung

Bei akuten Magen-Darm-Beschwerden verbunden mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen, Durchfall, Sodbrennen oder Reizdarmsyndrom nehmen Kinder und Erwachsene 3- bis 5-mal täglich 2 Portionssticks à 15 ml direkt ein. Die Einnahme sollte zwischen den Mahlzeiten und ggf. direkt vor dem Schlafengehen erfolgen. Die Anwendung kann nach Abklingen der akuten Beschwerden mit einer Dosierung von 3-mal täglich 1 Portionsstick à 15 ml noch einige Tage fortgesetzt werden.

## Lager- und Aufbewahrungshinweis

Vor Wärme schützen

## Lager- und Aufbewahrungshinweis

Nicht über 25° C aufbewahren. Vor Frost schützen.



<b>Artikelnummer</b> 524	<b>GTIN-Stück</b>  4 010160 005247	<b>GTIN-Verpackung</b>	<b>eco-ID</b> 154261	
-----------------------------	---	------------------------	-------------------------	---

## Dosierungsanleitung

Bei akuten Magen-Darm-Beschwerden verbunden mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall nehmen Kinder und Erwachsene 3- bis 5-mal täglich 2 Portionssticks à 15 ml direkt ein. Die Einnahme sollte zwischen den Mahlzeiten und ggf. direkt vor dem Schlafengehen erfolgen. Die Anwendung kann nach Abklingen der akuten Beschwerden mit einer Dosierung von 3-mal täglich 1 Portionsstick à 15 ml noch einige Tage fortgesetzt werden.

## Art und Dauer der Anwendung

Empfohlen zur Langzeitanwendung von bis zu 6 Wochen bei Personen mit chronischen Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen, nehmen Erwachsene 3-mal täglich 1 Portionsstick à 15 ml direkt oder in Wasser oder Tee nüchtern oder zwischen den Mahlzeiten ein. Bei chronischen Beschwerden empfehlen wir eine Behandlung von bis zu 6 Wochen, wobei sich eine Besserung der Symptome bereits nach einer 3-wöchigen Behandlung zeigen kann.

## Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch den Portionsstick durchkneten. silicea Magen-Darm DIRECT soll für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden

## Kurzbeschreibung des Mittels

bei Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen

## Inhaltsstoffe, Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil: 100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 3,5 g Siliciumdioxid

## Weitere Eigenschaften

vegan ✓

vegetarisch ✓

ungesüßt ✓



# Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT, 450ml

bei Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen



<b>Artikelnummer</b> 524	<b>GTIN-Stück</b>  4 010160 005247	<b>GTIN-Verpackung</b>	<b>eco-ID</b> 154261	
-----------------------------	---	------------------------	-------------------------	---

## Warengruppenspezifische Angaben

**Rechtlicher Status**..... Medizinprodukt  
**Süßung**..... nicht gesüßt  
**Packungsart**..... Standardgröße

## Qualität

**Bio-Erzeugnis**..... nein

## Gesetzliche Angaben

**Rechtlicher Hinweis Ergänzung**..... Bitte nehmen Sie in Absprache mit Ihrem Arzt einzunehmende Arzneimittel zeitlich versetzt ein, da sonst auf Grund der Wirkweise von Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT die Arzneimittelwirkung beeinflusst werden kann. Die Anwendung bei Kindern sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Bei starken Schmerzen, hohem Fieber oder falls die Behandlung nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein sollte, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Pharmazeutischer Unternehmer**..... Anton HÜBNER GmbH & Co. KG, Schloßstraße 11-17, D-79238 Ehrenkirchen

## Hinweise zu Gesundheitsprodukten

### Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

**Verpackungsart**..... Packung  
**Verpackungsmaterial**..... Kunststoff

## Preise und Konditionen

**Pfand**..... nein