



# Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT, 225ml

Bei Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen



<b>Artikelnummer</b> 3100	<b>GTIN-Stück</b>  4 010160 000037	<b>GTIN-Verpackung</b>	<b>eco-ID</b> 184873	
------------------------------	---	------------------------	-------------------------	---

## Marke

Hübner

## Zollrechtliche Herkunft

Deutschland (DE)

## Wechselnde Ursprungsländer

nein

## Ursprungsland/ -region

### Hauptzutaten

Deutschland

## Verarbeitungsland

Deutschland

## Verpackungsland

Deutschland

## Zutatenlegende Freitext

100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 3,5 g Siliciumdioxid

## Allgemeines

Medizinprodukt mit rein mineralischer Kieselsäure zur Bindung von Krankheitserregern bei Magen-Darm-Beschwerden

## Besonderheiten

silicea Magen-Darm DIRECT ist ein rein mineralisches

und gut verträgliches Medizinprodukt zur Linderung von akuten und chronischen Magen- Darm-Beschwerden – ohne Zusätze. Auch für Kinder geeignet.

## Kurzbeschreibung

bei Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen

bei akuten und chronischen Beschwerden

auch für Kinder geeignet

Medizinprodukt im praktischen Portionsstick!

## Hinweise zur Handhabung oder Verwendung

Bei akuten Magen-Darm-Beschwerden verbunden mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall nehmen Kinder und Erwachsene 3- bis 5-mal täglich 2 Portionssticks à 15 ml direkt ein. Die Einnahme sollte zwischen den Mahlzeiten und ggf. direkt vor dem Schlafengehen erfolgen.

## Lager- und Aufbewahrungshinweis

Nicht über 25° C aufbewahren. Vor Frost schützen. silicea Magen-Darm DIRECT für Kinder unzugänglich aufbewahren





# Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT, 225ml

Bei Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder  
Sodbrennen



<b>Artikelnummer</b> 3100	<b>GTIN-Stück</b>  4 010160 000037	<b>GTIN-Verpackung</b>	<b>eco-ID</b> 184873	
------------------------------	---	------------------------	-------------------------	---

## Dosierungsanleitung

Bei akuten Magen-Darm-Beschwerden verbunden mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall nehmen Kinder und Erwachsene 3- bis 5-mal täglich 2 Portionssticks à 15 ml direkt ein. Die Einnahme sollte zwischen den Mahlzeiten und ggf. direkt vor dem Schlafengehen erfolgen. Die Anwendung kann nach Abklingen der akuten Beschwerden mit einer Dosierung von 3-mal täglich 1 Portionsstick à 15 ml noch einige Tage fortgesetzt werden.

## Art und Dauer der Anwendung

Empfohlen zur Langzeitanwendung von bis zu 6 Wochen bei Personen mit chronischen Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen, nehmen Erwachsene 3-mal täglich 1 Portionsstick à 15 ml direkt oder in Wasser oder Tee nüchtern oder zwischen den Mahlzeiten ein. Bei chronischen Beschwerden empfehlen wir eine Behandlung von bis zu 6 Wochen, wobei sich eine Besserung der Symptome bereits nach einer 3-wöchigen Behandlung zeigen kann.

## Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch den Portionsstick durchkneten. silicea Magen-Darm DIRECT soll für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden

## Kurzbeschreibung des Mittels

bei Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder Sodbrennen

## Inhaltsstoffe, Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil: 100 ml Gel enthalten 100 ml Kieselsäure-Gel mit 3,5 g Siliciumdioxid

## Weitere Eigenschaften

vegan ✓ vegetarisch ✓ ungesüßt ✓



# Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT, 225ml

Bei Übelkeit, Blähungen, Bauchkrämpfen, Durchfall, Erbrechen oder  
Sodbrennen



<b>Artikelnummer</b> 3100	<b>GTIN-Stück</b>  4 010160 000037	<b>GTIN-Verpackung</b>	<b>eco-ID</b> 184873	
------------------------------	---	------------------------	-------------------------	---

## Warengruppenspezifische Angaben

**Rechtlicher Status**..... Medizinprodukt  
**Süßung**..... nicht gesüßt  
**Packungsart**..... Kleinpackung

## Qualität

**Bio-Erzeugnis**..... nein

## Gesetzliche Angaben

**Rechtlicher Hinweis Ergänzung**..... Bitte nehmen Sie in Absprache mit Ihrem Arzt einzunehmende  
 Arzneimittel zeitlich versetzt ein, da sonst auf Grund der Wirkweise von  
 Hübner Original silicea® Magen-Darm DIRECT die  
 Arzneimittelwirkung beeinflusst werden kann. Die Anwendung bei  
 Kindern sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Bei starken  
 Schmerzen, hohem Fieber oder falls die Behandlung nach 3 Tagen  
 erfolglos geblieben sein sollte, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Hübner  
 Original silicea® Magen-Darm DIRECT für Kinder unzugänglich  
 aufbewahren.

**Pharmazeutischer Unternehmer**..... Anton HÜBNER GmbH & Co. KG, Schloßstraße 11-17, D-79238  
 Ehrenkirchen

## Hinweise zu Gesundheitsprodukten

### Angaben zur VE (VerbrauchsEinheit / Einzel)

**Verpackungsart**..... Faltschachtel  
**Verpackungsmaterial**..... Kunststoff  
**Stücke in Packung**..... 15  
**Einheit der Einzelstücke**..... Stück  
**Bezeichnung der Einzelstücke**..... Stick

## Preise und Konditionen

**Pfand**..... nein